6040

Design & Tecnologia su misura

06081 Petrignano di Assisi / PG - Italy
Viale dei Pini, 9
Tel. +39 075 80161
Fax: +39 075 8016215
web: www.ciamweb.it
e-mail: info@ciamgroup.it

progetto grafico nuvoli

6040

UNA GRANDE LINEA PER PASTICCERI E GELATIERI

Design & Tecnologia su misura

6040

RICERCATEZZA, INNOVAZIONE, DESIGN, PRATICITÀ

La linea 6040 è un progetto estremamente articolato, ricco di elementi tecnici innovativi e soluzioni estetiche originali. Il tutto con l'obiettivo di esaltare il prodotto esposto, garantirne la corretta conservazione, offrendo al contempo praticità di impiego e comfort per l'operatore.

REFINEMENT, INNOVATION, DESIGN, CONVENIENCE

6040 line is an extremely diversified and rich project, full of innovative technical solutions and original aesthetic. Enhancing appeal of product on display, its proper preservation, easy and comfortable maintenance for the operator, are all characteristics of 6040 models.

TUTTO IN UNA LINEA



6040 SCEGLI LA TUA SOLUZIONE IDEALE: 6040

LA VETRINA CHE SI FA IN TREDICI PER TE

6040 è la vetrina perfetta per tutti i contesti, per tutte le esigenze espositive e di layout. 13 alzate diverse, con ampia possibilità di personalizzazione per soddisfare fino al più piccolo dettaglio le esigenze di ogni singolo cliente.

6040 CREATE YOUR OWN CABINET: 12 IDEAS TO CUSTOMIZE YOUR STORE.

6040 is the perfect showcase for all contexts, for all exhibition requirements and layout. 13 different glass structure, with a wide range of customization to meet even in the smallest detail the needs of each customer.

Design & Tecnologia su misura

60 40 R5 PIÙ PERFORMANCE E TECNOLOGIA IN MENO SPAZIO

Design & Tecnologia su misura

6040 R5 ...IL GELATO DIVENTA ANCORA PIÙ PROTAGONISTA

Con la nuova vetrina 6040 "Narrow" il Gelato può essere esibito anche in un'unica fila, grazie alle vaschette da 51cm. La termodinamica perfetta consente di esporre il gelato "a montagna".

PERFECT VISIBILITY

With the new model 6040 Narrow you can now display your Gelato in a single row, using cm 51 pans. The extremely efficient termidynamic of this model will allow you to display your gelato in 'mountain style'.

6040 R5 APERTURE SPETTACOLARI PER VISIBILITÀ ASSOLUTE

La vetrina 6040 R5 si caratterizza per il sistema apertura dei vetri a "Margherita", che dà all'alzata vetri l'aspetto di una teca senza profili o ferramenta visibili dal lato cliente.

TECHNOLOGY WITH STYLE

6040 R5 has a special opening of the glasses - tilt down for the front glass and lift up for the top glass - that gives a very transparent look to the glass structures since there is no metalware or profiles.

6040 G1 UNA TRASPARENZA CHE CATTURA LO SGUARDO:

La totale trasparenza del castello vetri, focalizza l'attenzione del cliente sul prodotto esposto permettendo di cogliere in un solo istante l'intera gamma di prodotto esposta.

Un design puro, essenziale, esaltato dalle finiture prillanti e dall'intensa luce LED.
Una vera e propria gioielleria che esalta e conserva il prodotto esposto.

SEMPLICEMENTE MAGNIFICA!

NOW YOU SEE IT!

The total transparency of the upper glass structure, focuses customer's attention.

A pure and essential design, enhanced by brilliant finishing and an intense LED lighting.
A real jewelry that exalts and preserves the product on display.

6040 G1 MOLTO INNOVATIVA E FACILE NELLE APERTURE:

L'innovativo sistema di apertura a lato operatore e il sistema di sollevamento del vetro superiore a lato cliente, permettono all'operatore di raggiungere con estrema facilità ogni punto dell'esposizione.

LA PRATICITÀ È DI SERIE

THINKED FOR CONVENIENCE

The innovative opening system on the operator side and the lift system of the upper glass on the customer side, make easily reaching every point of exposure thus side facilitates the service to customer.

6040 GT SOLUZIONI INTELLIGENTI CHE SEMPLIFICANO IL LAVORO

Il vano espositivo nasconde un sistema di refrigerazione altamente performante ed innovativo. Il meccanismo servoassistito di sollevamento dell'evaporatore, previsto di serie nella versione pasticceria, rende possibile la perfetta pulizia del fondo vasca.

EASY TO MAINTAIN

The exhibition plate hides a highly performing and innovative cooling system. A piston-assisted lifting mechanism of the evaporator block makes possible a perfect cleaning of the tank bottom. This is standard.

6040 G1

ELEGANTE E PERSONALIZZABILE ANCHE IN

6040 G1 - 24 GOLDEN WAVE
colore e grafica definiti
standard colour and graphics

6040 G1 - 18 OPTICAL
colore e grafica definiti
standard colour and graphics

6040 G1 - 12 PIED DE POULE
colore e grafica definiti
standard colour and graphics

6040 G1 è particolarmente apprezzabile anche nella versione plug-in, nella quale si evidenzia l'eleganza delle linee e l'ampia possibilità di personalizzazione

TUTTE LE VERSONI PLUG-IN

STANDALONE VERSION: CUSTOMIZABLE AND REFINED

6040 G1 is also highly appreciated in standalone version, which highlights the elegant lines and wide customization possibilities.

Design & Tecnologia su misura

Il doppio sistema di apertura dei vetri della 6040 G1 massimizza la propria praticità nella versione gelateria nella quale le operazioni di servizio, riallestimento e pulizia della vetrina sono particolarmente frequenti.

COMFORT AND CONVENIENCE

Double opening system of 6040 G1 glazing maximizes its value on ice cream showcase, where serving, refurbishing and cleaning operations are particularly frequent.

6040 G1 PRATICI SISTEMI DI APERTURA CHE DANNO IL PIACERE DI SERVIRE E PRESENTARE IL GELATO

Design & Tecnologia su misura

6040 T1 SBOCCIANO SPECIALI E INASPETTATE APERTURE SERVOASSISTITE

6040 T1 si distingue per la particolarità delle sue linee e per un nuovo sistema di aperture servoassistito dell'intero castello vetri.

CHARMING TECHNOLOGY

6040 T1 stands out for its unique lines and a new pistons assisted opening system of the entire glass structure.

Design & Tecnologia su misura



6040 T1 GEOMETRIE PERFETTE E GIOCHI DI LUCE

Forme geometriche perfette, giochi di luce, il tutto per esaltare il prodotto esposto.
Dettaglio del nuovo modulo ad angolo squadrato a refrigerazione ventilata.
Dettaglio del sistema di raccordo dell'elemento ad angolo.

NEW GEOMETRICS AND LIGHT PLAYS

Perfect geometric shapes and LED lights, all to enhance product visibility.
Detail of the new square corner module with ventilated refrigeration.
Detail of the connection system of the aesthetic panel on the corner module.

6040 T1 L'ELEGANZA SI FA NOTARE, LE VERSIONI PLUG-IN

6040 T1 - 24 LIME
colore e grafica a scelta
front color and logo to be picked

6040 T1 - 18 SILVER
colore e grafica a scelta
front color and logo to be picked

6040 T1 - 12 BLACK
colore e grafica a scelta
front color and logo to be picked

6040 T1 è particolarmente apprezzabile anche nella versione plug-in, nella quale si evidenzia l'eleganza delle linee e l'ampia possibilità di personalizzazione

ENTRANO IN SCENA

6040 T1 is also highly appreciated in standalone version, which highlights the elegant lines and wide customization possibilities.

Design & Tecnologia su misura

6040 T1 QUANDO L'APERTURA DIVENTA ANCHE DESIGN

...E LA LUCE ARREDA

Il sistema di illuminazione supplementare alloggiato nel vano tecnico frontale è facilmente accessibile grazie al nuovo sistema di apertura servoassistita. È prevista di serie l'illuminazione a tubi neon, che a richiesta può essere sostituita con luci LED RGP per creare dei giochi di colore (optional).
Il pannello decorativo frontale in legno laccato è personalizzabile e rimovibile

He supplementary lighting system housed inside the technical front sit can be easily reached thanks to the new pistons-assisted opening system.
Standard fluorescent tube lighting can be replaced by LED RGB light to create color plays (optional).
Lacquered wood decorated front panel, customizable and removable.

6040 T1 PREZIOSA E INTEGRABILE IN OGNI AMBIENTE, UN VERO OGGETTO D'ARREDO

6040 T1 è un vero e proprio oggetto d'arredo perfettamente abbinabile a tutti gli stili d'arredo e pertanto anche adatta per integrare o rinnovare le vetrine in locali esistenti.

L'illuminazione a LED è di serie su tutti i modelli T1.

SUITABLE FOR ANY CONTEXT

6040 T1 is a real star.
It can perfectly match any existing furniture and therefore also suitable for integrating or renew showcases even in already set bars, pastry or ice-cream parlours, restaurants, convenience store.

LED lighting standard on all T1 models.

MODELLI E CARATTERISTICHE
MODELS AND TECHNICAL FEATURES

6040

CODICE CODE	MODELLO MODEL	CATEGORIE CATEGORIES												
		PLATEAU	S1	S2	S3	G1	T1	T2	TS	R1	R3	R4	R4UP	R5
PV	Pasticceria Ventilata/Pralineria Ventilated pastry showcase/praline	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GEL PREMIUM	Gelateria Ice cream showcase	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GEL	Gelateria Ice cream showcase	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CB	Vetrina Calda a bagnomaria Baine-marie warm showcase	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CS	Vetrina Calda a secco Dry warm showcase	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
N	Vetrina neutra Dry showcase	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PN	Vetrina pane Bread showcase	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

CARATTERISTICHE UNIVERSALI TECHNICAL FEATURES		PLATEAU, S1, S2, S3, S4, G1, T1, TS, R1, R3, R4, R5 PV	PLATEAU, S1, S2, S3, G1, T1, TS, R4, R5 GEL PREMIUM	PLATEAU, S1, S2, G1, T1, TS, R4, R5 GEL	PLATEAU, S1, S2, S3, G1, T1, TS, R1, R3, R4, R5 CB	PLATEAU, S1, S2, S3, S4, G1, T1, TS, R1, R3, R4, R5 CS	PLATEAU, S1, S2, S3, S4, G1, T1, TS, R1, R3, R4, R5 N	PLATEAU, S1, S2, S3, G1, T1, TS, R1, R4, R5 PN
Basamento Base	Piedini in acciaio inox regolabili in altezza, telaio portante in acciaio zincato, vano tecnico in acciaio plastificato S/s adjustable feet, base in galvanized steel, back grill in plasticized steel	■	■	■	■	■	■	■
Vasca Display tank	Monolitica, coibentata con poliuretano ecologico, centine terminali, bordi interni raggiati, rivestita in acciaio inox AISI 304 S/s AISI 304 display tank, heat insulation, pre-arranged coupling sides and internal rounded edges	■	■	■				
Piano Espositivo Display tank	In acciaio inox con sistema di sollevamento servoassistita del piano e del gruppo evaporatore a garanzia della perfetta pulizai del fondo vasca Lift-up mechanism for the display plate and the evaporator with gas pistons as guarantee of the perfect cleaning of the tank	■						
Vaschette gelato Pans	Acciaio inox AISI 304 (non incluse), predisposizione per vaschette dim. mm. 360x165x120h, 360x250x80h S/s AISI 304 (not included), pre-arrangement for pans dim. mm, 360x165x120h, 360x165x150h, 360x250x80h		■	■				
Alzata vetri Glass upper structure	PLATEAU, S1, S2, S3, S4, G1, T1, TS, R1, R2, R3, R4 - Vedi tabella alzate See upper structure list	■	■	■	■	■	■	■
Refrigerazione Refrigeration	Circolazione forzata d'aria Ventilated	■	■	■				
Sbrinamento Defrosting system	Programmato ad inversione di ciclo Automatic with inverting cycle		■					
	Programmato a gas caldo Automatic with hot gas			■				
	Programmato con resistenze elettriche Automatic with electric resistance	■						
Riscaldamento Heating	Piastra calda a secco rivestita in acciaio lucido Hot plate in polished s/s					■		
	Controvasca calda a bagnomaria in acciaio inox con bordi interni raggiati, predisposta per l'alloggiamento di bacinelle GN non fornite Baine-marie tank in s/s with rounded corners, pre-arrangement for GN pans (not inlcuded)				■			
Gas refrigerante Gas type	R404a R404a	■	■	■				
Pannello di controllo Control panel	Elettronico digitale Digital control panel	■	■	■	■	■		
Rivestimento frontale Panelling kit	Pannello in legno personalizzabile Personalized wooden panel	■	■	■	■	■	■	■

Design & Tecnologia su misura
CIDM

PRESTAZIONI E ACCESSORI
PERFORMANCE

6040

			PLATEAU, S1, S2, S3, S4, G1, T1, TS, R1, R3, R4, R5	PLATEAU, S1, S2, S3, G1, T1, TS, R4, R5	PLATEAU, S1, S2, G1, T1, TS, R4, R5	PLATEAU, S1, S2, S3, G1, T1, TS, R1, R3, R4, R5	PLATEAU, S1, S2, S3, S4, G1, T1, TS, R1, R3, R4, R5	PLATEAU, S1, S2, S3, S4, G1, T1, TS, R1, R3, R4, R5	PLATEAU, S1, S2, S3, G1, T1, TS, R1, R4, R5
			PV	GEL PREMIUM	GEL	CB	CS	N	PN
PRESTAZIONI PERFORMANCE	Temperatura di esercizio °C Operating temperature °C	°C	4	-18	-18	60	60		
	Intervallo sbrinamenti Defrosting time setting	h / durata min. h / duration min.	8 / 15	8 / 3,5	6 / 6				
	Classe climatica Climatic class	N° / °C / U.R. N° / °C / R.H.	4 / 30 / 55%	4 / 30 / 55%	4 / 30 / 55%	4+ / 35 / 70%	4+ / 35 / 70%		
	Tipo compressore / nr. Compressor type / nr.		ermetico / 1 hermetic / 1	ermetico / 1 hermetic / 1	ermetico / 1 hermetic / 1				
	Tensione di alimentazione Electric supply	V / ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50		
ACCESSORI OPTIONALS	Assetto PREMIUM Extra cost for PREMIUM version								
	Interni "Matt Black" Matt Black interiors								
	Interni "Total White" Total White interiors								
	Spalla ribassata per esposizione continua Lowered side arrangement for coupled display area								
	Vetro riscaldato (frontale e fianchi laterali) Extra cost for heated glass upper structure								
	Vaschetta gelato inox 360x165x120 mm S/s pan 360x165x120 mm			■	■				
	Vaschetta gelato inox 360x250x80 mm S/s pan 360x250x80 mm			■	■				
	Lavaporzionatore carenato Dipper well with faucet			■	■				
	Portaconi 6 cilindri Cone holder			■	■				
	Kit vassoi esposizione torte Trays for ice-cream cakes display			■	■				
	Divisorio amovibile in vetro Glass divider		■					■	
	Tasca inox portacarta S/s paper holder		■	■	■	■	■	■	■
	Bacinelle gastronorm (1/1, 1/2, 1/4, GN) Gastronorm pans (1/1, 1/2, 1/4, GN)					■			
	Kit vassoi forati Perforated trays					■			
	Mensola calda in vetro termico stratificato Hot stratified glass shelf		■			■	■		
	Plafoniera LED LED lighting		■	■	■	■	■	■	■
	Gradoni espositvi Stepped display		■						
	Tropicalizzazione Tropicalisation		■	■	■				
	Condensazione mista aria/acqua Air/water mix condensation		■	■	■				
	Condensazione completamente ad acqua Water condensation		■	■	■				
	Impianto 60 Hz 60 Hz arrangement		■	■	■	■	■	■	■
	Kit ruote Wheels		■	■	■	■	■	■	■
	Cassa in legno Wooden crate		■	■	■	■	■	■	■

LEGNI, LAMINATI E COLORI
WOODS, LAMINATES AND COLORS

LEGNO MOKA OAK
50.93 GROOVE

LEGNO EBANO MAKASSAR
50.46

LEGNO TEAK BRUMA
50.79 GROOVE

LEGNO PLANKED OAK
50.68 GROOVE

LAMINATO GALET
G077 LEG

LAMINATO ECRÙ
021 LEG

LAMINATO ROUILLE
R049

LAMINATO TWEED
T088

SILVER

PANNA ral 9010

CHOCOLATE ral 8014

AZZURRO pant. 285

LIMONE pant. 394

LIME pant. 383

AMARENA pant. 233

PESCA pant. 163

PANNELLATURE

Tutte le vetrine 6040 possono essere equipaggiate con pannellatura in legno, laminato o laccata (vedi tabella materiali) e zoccolatura in acciaio inox

FINISHING

6040 showcases can be equipped with front and side wood panels, lacquered or laminated finishing (see combination tab); s/s skirting

Design & Tecnologia su misura

ALZATA 6040 TS

UPPER GLASS 6040 TS

LEGNI E LAMINATI / *WOOD AND LAMINATED*

LEGNO MOKA OAK	50.93
LEGNO EBANO MAKASSAR	50.46
LEGNO TEAK BRUMA	50.79
LEGNO PLANKED OAK	50.68
LAMINATO GALET	G077
LAMINATO ECRÙ	021
LAMINATO ROUILLE	R049
LAMINATO TWEED	T088

COLORI / *COLORS*

SILVER
PANNA ral 9010
CHOCOLATE ral 8014
AZZURRO pant. 285
LIMONE pant. 394
LIME pant. 383
AMARENA pant. 233
PESCA pant. 163

VARIANTI PIANO ESPOSITIVO / *DISPLAY TANK*

INOX | CORIAN BIANCO | HPL NERO

6040 TS

Teca saldata in vetro temperato, fianchi in vetro temperato, plafoniera di illuminazione a LED in alluminio brillante con scorrevoli in plexiglass.

Front glass with welded top, tempered glass sides, LED lighting canopy in brilliant aluminum with plexiglass sliding doors.

SEZIONI E MODELLI

SECTIONS AND MODELS



6040 TS PV



6040 TS GEL



6040 TS GEL PREMIUM



6040 TS CB



6040 TS CS



6040 TS PN



6040 TS N

CODICE CODE	VERSIONI VERSIONS									
	900	1000	1150	1300	1500	1650	1700	2000	2150	SQ
PV	■			■			■		■	■
GEL PREMIUM				■			■		■	
GEL			■			■			■	
CB		■			■			■		
CS		■			■			■		
N	■	■		■	■		■	■	■	■
PN	■			■			■		■	

PIANTE LAYOUT



Design & Tecnologia su misura

ALZATA 6040 R4

UPPER GLASS 6040 R4

LEGNI E LAMINATI / *WOOD AND LAMINATED*

LEGNO MOKA OAK	50.93
LEGNO EBANO MAKASSAR	50.46
LEGNO TEAK BRUMA	50.79
LEGNO PLANKED OAK	50.68
LAMINATO GALET	G077
LAMINATO ECRÙ	021
LAMINATO ROUILLE	R049
LAMINATO TWEED	T088

COLORI / *COLORS*

SILVER
PANNA ral 9010
CHOCOLATE ral 8014
AZZURRO pant. 285
LIMONE pant. 394
LIME pant. 383
AMARENA pant. 233
PESCA pant. 163

VARIANTI PIANO ESPOSITIVO / *DISPLAY TANK*

INOX | CORIAN BIANCO | HPL NERO

6040 R4

Vetro frontale float temperato fisso, spalle laterali e cappellotto in vetro temperato, scorrevoli di chiusura in lexan termoformato, plafoniera di alluminio al neon T5 e reattori elettronici.

Upper glass structure with single, tempered and fix front glass, tempered side glasses and glass service top, lexan sliding doors, lighting with T5 neon and electronic ballast in aluminium casing.

SEZIONI E MODELLI

SECTIONS AND MODELS



6040 R4 PV



6040 R4 GEL



6040 R4 GEL PREMIUM



6040 R4 CB



6040 R4 CS



6040 R4 PN



6040 R4 N

CODICE CODE | VERSIONI VERSIONS

	900	1000	1150	1300	1500	1650	1700	2000	2150	SQ
PV	■			■			■		■	■
GEL PREMIUM				■			■		■	
GEL			■			■			■	
CB		■			■			■		
CS		■			■			■		
N	■	■		■	■		■	■	■	■
PN	■			■			■		■	

PIANTE LAYOUT

	1150	1650	2150	
360x250x80h	GEL 12 PREMIUM	GEL 18 PREMIUM	GEL 24/12+12 PREMIUM	PV AP 90 SQ
360x165x120h	GEL 12 PREMIUM	GEL 18 PREMIUM	GEL 24/12+12 PREMIUM	
165x165x120h 360x165x120h	GEL 14	 GEL 18	GEL 24/12+12	

Design & Tecnologia su misura

ALZATA 6040 R4UP

UPPER GLASS 6040 R4UP

6040 R4UP

Teca vetri avvitati su blocchetti in alluminio brillante. Cappello in vetro apribile a compasso verso l'alto.
Vetri float sp.10mm, micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione Led, scorrevoli in plexiglass.

Upper glass structure screwed front glass on aluminum blocks. The top glass can be lifted up.
Upper glass structure, thickness 10mm, LED lighting canopy in brilliant aluminum, Plexiglas sliding doors.

LEGNI E LAMINATI / *WOOD AND LAMINATED*

LEGNO MOKA OAK	50.93
LEGNO EBANO MAKASSAR	50.46
LEGNO TEAK BRUMA	50.79
LEGNO PLANKED OAK	50.68
LAMINATO GALET	G077
LAMINATO ECRÙ	021
LAMINATO ROUILLE	R049
LAMINATO TWEED	T088

COLORI / *COLORS*

SILVER
PANNA ral 9010
CHOCOLATE ral 8014
AZZURRO pant. 285
LIMONE pant. 394
LIME pant. 383
AMARENA pant. 233
PESCA pant. 163

VARIANTI PIANO ESPOSITIVO / *DISPLAY TANK*

INOX | CORIAN BIANCO | HPL NERO

SEZIONI E MODELLI

SECTIONS AND MODELS



6040 R4UP PV



6040 R4UP GEL



6040 R4UP GEL PREMIUM



6040 R4UP CB



6040 R4UP CS



6040 R4UP PN



6040 R4UP N

CODICE CODE | VERSIONI VERSIONS

	900	1000	1150	1300	1500	1650	1700	2000	2150	SQ
PV	■			■			■		■	■
GEL PREMIUM				■			■		■	
GEL			■			■			■	
CB		■			■			■		
CS		■			■			■		
N	■	■		■	■		■	■	■	■
PN	■			■			■		■	

PIANTE LAYOUT

	1150	1650	2150	
360x250x80h	GEL 12 PREMIUM	GEL 18 PREMIUM	GEL 24/12+12 PREMIUM	PV AP 90 SQ
360x165x120h	GEL 12 PREMIUM	GEL 18 PREMIUM	GEL 24/12+12 PREMIUM	
165x165x120h 360x165x120h	GEL 14	GEL 18	GEL 24/12+12	

Design & Tecnologia su misura

ALZATA 6040 R5

UPPER GLASS 6040 R5

6040 R5

Effetto teca con vetri apribili. Cappello apribile a compasso verso l'alto, vetro frontale incernierato su profilo in alluminio silver apribile verso il basso. Vetri float, micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione Led, scorrevoli in plexiglass

The exterior outlook is the same of a welded glass structure without metal profiles. There is a double opening of glasses: the top glass can be lifted while the front glass tilts down. The structure is completed by a led light canopy and the front glass can be heated upon request.

PANNELLATURE / FINISHING

OPTICAL

PIED DE POULE

??????

GOLDEN WAVE

COLORI / *COLORS*

SILVER
PANNA ral 9010
CHOCOLATE ral 8014
AZZURRO pant. 285
LIMONE pant. 394
LIME pant. 383
AMARENA pant. 233
PESCA pant. 163

VARIANTI PIANO ESPOSITIVO / *DISPLAY TANK*

INOX

CORIAN BIANCO

HPL NERO

SEZIONI E MODELLI

SECTIONS AND MODELS



6040 R5 PV



6040 R5 GEL



6040 R5 GEL PREMIUM



6040 R5 CB



6040 R5 CS



6040 R5 PN



6040 R5 N

CODICE CODE	VERSIONI VERSIONS									
	900	1000	1150	1300	1500	1650	1700	2000	2150	SQ
PV	■			■			■		■	■
GEL PREMIUM				■			■		■	
GEL			■			■			■	
CB		■			■			■		
CS		■			■			■		
N	■	■		■	■		■	■	■	■
PN	■			■			■		■	

PIANTE LAYOUT



Design & Tecnologia su misura

ALZATA 6040 G1

UPPER GLASS 6040 G1

6040 G1

La nuova alzata G1 rappresenta la soluzione al momento più apprezzata da architetti e design, per l'eleganza, la linearità e l'assoluta trasparenza. Grazie alla doppia apertura (patent pending) - scorrevole con ribaltina a lato operatore, e verso l'altro a lato cliente - G1 risulta estremamente pratica ed apprezzata. Tutto il castello vetri funge da piano d'appoggio e facilita il servizio al cliente L'illuminazione è a LED. Le caratteristiche strutturali del castello vetri "G1" richiedono livelli di umidità relativa contenuti all'interno della classe 4 (temperatura 30°C / 55% UR). ÿSuggeriamo pertanto di ÿproporre tale configurazione, per le vetrine che verranno posizionate in locali correttamente climatizzati.

The new G1 upper glass structure is the solution prefered by architects and designers, for its elegance, linearity and absolute transparency. With double opening (patent pending) - Sliding on the operator side, and lifting up on the customer side - G1 is extremely practical and appreciated.The whole castle structure works as a glass table and helps the customer service.
LED lighting system. The technical features of the castle glass structure "G1" require relative humidity levels contained within the class 4 (temperature 30 °C / 55% RH). We suggest therefore to propose such a configuration, only for display cabinet to be positioned inside properly air-conditioned ambient.

LEGNI E LAMINATI / *WOOD AND LAMINATED*

LEGNO MOKA OAK	50.93
LEGNO EBANO MAKASSAR	50.46
LEGNO TEAK BRUMA	50.79
LEGNO PLANKED OAK	50.68
LAMINATO GALET	G077
LAMINATO ECRÙ	021
LAMINATO ROUILLE	R049
LAMINATO TWEED	T088

COLORI / *COLORS*

SILVER
PANNA ral 9010
CHOCOLATE ral 8014
AZZURRO pant. 285
LIMONE pant. 394
LIME pant. 383
AMARENA pant. 233
PESCA pant. 163

VARIANTI PIANO ESPOSITIVO / *DISPLAY TANK*

SEZIONI E MODELLI

SECTIONS AND MODELS



6040 G1 PV



6040 G1 GEL



6040 G1 GEL PREMIUM



6040 G1 CB



6040 G1 CS



6040 G1 PN



6040 G1 N

CODICE CODE | VERSIONI VERSIONS

	900	1000	1150	1300	1500	1650	1700	2000	2150
PV	■			■			■		■
GEL PREMIUM				■			■		■
GEL			■			■			■
CB		■			■			■	
CS		■			■			■	
N	■	■		■	■		■	■	■
PN	■			■			■		■

COMPOSIZIONE VASCHETTE PANS LAYOUT



Design & Tecnologia su misura

ALZATA 6040 G1 CUBO

UPPER GLASS 6040 G1 CUBO

PANNELLATURE / FINISHING

OPTICAL

PIED DE POULE

GOLDEN WAVE

COLORI / *COLORS*

SILVER
PANNA ral 9010
CHOCOLATE ral 8014
AZZURRO pant. 285
LIMONE pant. 394
LIME pant. 383
AMARENA pant. 233
PESCA pant. 163

VARIANTI PIANO ESPOSITIVO / *DISPLAY TANK*

INOX

CORIAN BIANCO

HPL NERO

6040 G1 CUBO

La nuova alzata G1 rappresenta la soluzione al momento più apprezzata da architetti e design, per l'eleganza, la linearità e l'assoluta trasparenza. Grazie alla doppia apertura (patent pending) - scorrevole con ribaltina a lato operatore, e verso l'altro a lato cliente - G1 risulta estremamente pratica ed apprezzata. Tutto il castello vetri funge da piano d'appoggio e facilita il servizio al cliente L'illuminazione è a LED. Le caratteristiche strutturali del castello vetri "G1" richiedono livelli di umidità relativa contenuti all'interno della classe 4 (temperatura 30°C / 55% UR). ÿSuggeriamo pertanto di ÿproporre tale configurazione, per le vetrine che verranno posizionate in locali correttamente climatizzati.

The new G1 upper glass structure is the solution prefered by architects and designers, for its elegance, linearity and absolute transparency. With double opening (patent pending) - Sliding on the operator side, and lifting up on the customer side - G1 is extremely practical and appreciated.The whole castle structure works as a glass table and helps the customer service.
LED lighting system. The technical features of the castle glass structure "G1" require relative humidity levels contained within the class 4 (temperature 30 °C / 55% RH). We suggest therefore to propose such a configuration, only for display cabinet to be positioned inside properly air-conditioned ambient.

SEZIONI E MODELLI

SECTIONS AND MODELS



6040 G1 CUBO PV



6040 G1 CUBO GEL



6040 G1 CUBO GEL PREMIUM



6040 G1 CUBO CB



6040 G1 CUBO CS



6040 G1 CUBO PN



6040 G1 CUBO N

CODICE CODE	VERSIONI VERSIONS								
	900	1000	1150	1300	1500	1650	1700	2000	2150
PV	■			■			■		■
GEL PREMIUM				■			■		■
GEL			■			■			■
CB		■			■			■	
CS		■			■			■	
N	■	■		■	■		■	■	■
PN	■			■			■		■

COMPOSIZIONE VASCHETTE PANS LAYOUT

	1150	1650	2150
360x250x80h	GEL 12 PREMIUM	GEL 18 PREMIUM	GEL 24/12+12 PREMIUM
360x165x120h	GEL 12 PREMIUM	GEL 18 PREMIUM	GEL 24/12+12 PREMIUM
165x165x120h 360x165x120h	GEL 14	GEL 18	GEL 24/12+12

Design & Tecnologia su misura

ALZATA 6040 T1

UPPER GLASS 6040 T1

LEGNI E LAMINATI / *WOOD AND LAMINATED*

LEGNO MOKA OAK	50.93
LEGNO EBANO MAKASSAR	50.46
LEGNO TEAK BRUMA	50.79
LEGNO PLANKED OAK	50.68
LAMINATO GALET	G077
LAMINATO ECRÙ	021
LAMINATO ROUILLE	R049
LAMINATO TWEED	T088

COLORI / *COLORS*

SILVER
PANNA ral 9010
CHOCOLATE ral 8014
AZZURRO pant. 285
LIMONE pant. 394
LIME pant. 383
AMARENA pant. 233
PESCA pant. 163

VARIANTI PIANO ESPOSITIVO / *DISPLAY TANK*

6040 T1

La nuova alzata T1 rappresenta l'eccellenza della sintesi tra tecnologia e design.
Infatti il vetro frontale con cappellotto saldato rappresenta la soluzione più apprezzata da architetti e design e che ora grazie alla tecnologia del nuovissimo sistema di apertura servoassistito con doppia ammortizzazione risulta agevole per la pulizia dei cristalli.
L'illuminazione è a LED. Le caratteristiche strutturali del castello vetri "T1" richiedono livelli di umidità relativa contenuti all'interno della classe 4 (temperatura 30°C / 55% UR). Suggeriamo pertanto di proporre tale configurazione, per le vetrine che verranno posizionate in locali correttamente climatizzati.

The new T1 upper glass structure represents the synthsis between design and technology.
The front glass with welded top is very appreciated by architects and designers; the brand new opening system makes the cleaning easier than ever. LED lighting system. The technical features of the castle glass structure 'G1' require relative humidity levels contained within the class 4 (temperature 30°C / 55% RH). We suggest therefore to propose such a configuration, only for display cabinet to be positioned inside properly air-conditioned ambient.

SEZIONI E MODELLI

SECTIONS AND MODELS



6040 T1 PV



6040 T1 GEL



6040 T1 GEL PREMIUM



6040 T1 CB



6040 T1 CS



6040 T1 PN



6040 T1 N

CODICE CODE	VERSIONI VERSIONS									
	900	1000	1150	1300	1500	1650	1700	2000	2150	SQ
PV	■			■			■		■	■
GEL PREMIUM				■			■		■	
GEL			■			■			■	
CB		■			■			■		
CS		■			■			■		
N	■	■		■	■		■	■	■	■
PN	■			■			■		■	

PIANTE LAYOUT



Design & Tecnologia su misura

ALZATA 6040 T2

UPPER GLASS 6040 T2

6040 T2

La nuova alzata T2 rappresenta l'eccellenza della sintesi tra tecnologia e design.
Infatti il vetro frontale con cappellotto saldato rappresenta la soluzione più apprezzata da architetti e design e che ora grazie alla tecnologia del nuovissimo sistema di apertura servoassistito con doppia ammortizzazione risulta agevole per la pulizia dei cristalli.
L'illuminazione è a LED. Le caratteristiche strutturali del castello vetri "T2" richiedono livelli di umidità relativa contenuti all'interno della classe 4 (temperatura 30°C / 55% UR). Suggeriamo pertanto di proporre tale configurazione, per le vetrine che verranno posizionate in locali correttamente climatizzati.

The new T2 upper glass structure represents the synthsis between design and technology.
The front glass with welded top is very appreciated by architects and designers; the brand new opening system makes the cleaning easier than ever. LED lighting system. The technical features of the castle glass structure "G1" require relative humidity levels contained within the class 4 (temperature 30°C / 55% RH). We suggest therefore to propose such a configuration, only for display cabinet to be positioned inside properly air-conditioned ambient.

LEGNI E LAMINATI / *WOOD AND LAMINATED*

LEGNO MOKA OAK	50.93
LEGNO EBANO MAKASSAR	50.46
LEGNO TEAK BRUMA	50.79
LEGNO PLANKED OAK	50.68
LAMINATO GALET	G077
LAMINATO ECRÙ	021
LAMINATO ROUILLE	R049
LAMINATO TWEED	T088

COLORI / *COLORS*

SILVER
PANNA ral 9010
CHOCOLATE ral 8014
AZZURRO pant. 285
LIMONE pant. 394
LIME pant. 383
AMARENA pant. 233
PESCA pant. 163

VARIANTI PIANO ESPOSITIVO / *DISPLAY TANK*

INOX | CORIAN BIANCO | HPL NERO

SEZIONI E MODELLI

SECTIONS AND MODELS



6040 T2 PV



6040 T2 GEL



6040 T2 GEL PREMIUM



6040 T2 CB



6040 T2 CS



6040 T2 PN



6040 T2 N

CODICE CODE	VERSIONI VERSIONS									
	900	1000	1150	1300	1500	1650	1700	2000	2150	SQ
PV	■			■			■		■	■
GEL PREMIUM				■			■		■	
GEL			■			■			■	
CB		■			■			■		
CS		■			■			■		
N	■	■		■	■		■	■	■	■
PN	■			■			■		■	

PIANTE LAYOUT



Design & Tecnologia su misura

ALZATA 6040 R1

UPPER GLASS 6040 R1

6040 R1

LEGNI E LAMINATI / *WOOD AND LAMINATED*

LEGNO MOKA OAK	50.93
LEGNO EBANO MAKASSAR	50.46
LEGNO TEAK BRUMA	50.79
LEGNO PLANKED OAK	50.68
LAMINATO GALET	G077
LAMINATO ECRÙ	021
LAMINATO ROUILLE	R049
LAMINATO TWEED	T088

COLORI / *COLORS*

SILVER
PANNA ral 9010
CHOCOLATE ral 8014
AZZURRO pant. 285
LIMONE pant. 394
LIME pant. 383
AMARENA pant. 233
PESCA pant. 163

VARIANTI PIANO ESPOSITIVO / *DISPLAY TANK*

INOX | CORIAN BIANCO | HPL NERO

Vetro frontale float temperato apribile verso il basso, spalle laterali in vetro temperato, mensola intermedia e cappellotto in vetro, scorrevoli di chiusura in plexiglass, profili in acciaio verniciato, doppia plafoniera di alluminio al neon T5 e reattori elettronici.

Upper glass structure with single, tempered front glass, lift-down opening, tempered side glasses, glass intermediate shelf and glass service top, plexiglass sliding doors, "silver" varnished steel, lighting with T5 neon and electronic ballast in aluminium casing.

SEZIONI E MODELLI

SECTIONS AND MODELS



6040 R1 PV



6040 R1 GEL



6040 R1 GEL PREMIUM



6040 R1 CB



6040 R1 CS



6040 R1 PN



6040 R1 N

CODICE CODE	VERSIONI VERSIONS									
	900	1000	1150	1300	1500	1650	1700	2000	2150	SQ
PV	■			■			■		■	■
GEL PREMIUM				■			■		■	
GEL			■			■			■	
CB		■			■			■		
CS		■			■			■		
N	■	■		■	■		■	■	■	■
PN	■			■			■		■	

PIANTE LAYOUT

	1150	1650	2150	
360x250x80h	GEL 12 PREMIUM	GEL 18 PREMIUM	GEL 24/12+12 PREMIUM	PV AP 90 SQ
360x165x120h	GEL 12 PREMIUM	GEL 18 PREMIUM	GEL 24/12+12 PREMIUM	
165x165x120h 360x165x120h	GEL 14	GEL 18	GEL 24/12+12	

Design & Tecnologia su misura

CIAM

ALZATA 6040 R3

UPPER GLASS 6040 R3

6040 R3

Doppio ponte scorrevole in vetro saldato, fianchi laterali in vetro temperato

Double sliding bridge in welded glass, side tempered glasses

LEGNI E LAMINATI / *WOOD AND LAMINATED*

LEGNO MOKA OAK	50.93
LEGNO EBANO MAKASSAR	50.46
LEGNO TEAK BRUMA	50.79
LEGNO PLANKED OAK	50.68
LAMINATO GALET	G077
LAMINATO ECRÙ	021
LAMINATO ROUILLE	R049
LAMINATO TWEED	T088

COLORI / *COLORS*

SILVER
PANNA ral 9010
CHOCOLATE ral 8014
AZZURRO pant. 285
LIMONE pant. 394
LIME pant. 383
AMARENA pant. 233
PESCA pant. 163

VARIANTI PIANO ESPOSITIVO / *DISPLAY TANK*

INOX | CORIAN BIANCO | HPL NERO

SEZIONI E MODELLI

SECTIONS AND MODELS



6040 R3 PV



6040 R3 GEL



6040 R3 GEL PREMIUM



6040 R3 CB



6040 R3 CS



6040 R3 PN



6040 R3 N

CODICE CODE

VERSIONI VERSIONS

	900	1000	1150	1300	1500	1650	1700	2000	2150
PV	■			■			■		■
GEL PREMIUM				■			■		■
GEL			■			■			■
CB		■			■			■	
CS		■			■			■	
N	■	■		■	■		■	■	■
PN	■			■			■		■

PIANTE LAYOUT

	1150	1650	2150
360x250x80h	GEL 12 PREMIUM	GEL 18 PREMIUM	GEL 24/12+12 PREMIUM
360x165x120h	GEL 12 PREMIUM	GEL 18 PREMIUM	GEL 24/12+12 PREMIUM
165x165x120h 360x165x120h	GEL 14	GEL 18	GEL 24/12+12

Design & Tecnologia su misura

CIAM

ALZATA 6040 S1

UPPER GLASS 6040 S1

6040 S1

Vetro frontale float temperato curvo apribile verso il basso, spalle laterali in vetro temperato, mensola intermedia e cappellotto in vetro, scorrevoli di chiusura in plexiglass, profili in alluminio anodizzato "silver", doppia plafoniera di alluminio al neon T5 e reattori elettronici.

Upper glass structure with single, curved, tempered front glass, lift-down opening, tempered side glasses, glass intermediate shelf and glass service top, plexiglass sliding doors, "silver" aluminium profiles, lighting with T5 neon and electronic ballast in aluminium casing.

LEGNI E LAMINATI / *WOOD AND LAMINATED*

LEGNO MOKA OAK	50.93
LEGNO EBANO MAKASSAR	50.46
LEGNO TEAK BRUMA	50.79
LEGNO PLANKED OAK	50.68
LAMINATO GALET	G077
LAMINATO ECRÙ	021
LAMINATO ROUILLE	R049
LAMINATO TWEED	T088

COLORI / *COLORS*

SILVER
PANNA ral 9010
CHOCOLATE ral 8014
AZZURRO pant. 285
LIMONE pant. 394
LIME pant. 383
AMARENA pant. 233
PESCA pant. 163

VARIANTI PIANO ESPOSITIVO / *DISPLAY TANK*

INOX | CORIAN BIANCO | HPL NERO

SEZIONI E MODELLI

SECTIONS AND MODELS



6040 S1 PV



6040 S1 GEL



6040 S1 GEL PREMIUM



6040 S1 CB



6040 S1 CS



6040 S1 PN



6040 S1 N

CODICE CODE | VERSIONI VERSIONS

	900	1000	1150	1300	1500	1650	1700	2000	2150	SF
PV	■			■			■		■	■
GEL PREMIUM				■			■		■	
GEL			■			■			■	
CB		■			■			■		
CS		■			■			■		
N	■	■		■	■		■	■	■	■
PN	■			■			■		■	

PIANTE LAYOUT



Design & Tecnologia su misura

ALZATA 6040 S2

UPPER GLASS 6040 S2

6040 S2

Vetro frontale float temperato apribile verso il basso, spalle laterali in vetro temperato, mensola intermedia e cappellotto in vetro, scorrevoli di chiusura in plexiglass, profili in alluminio anodizzato "silver", doppia plafoniera di alluminio al neon T5 e reattori elettronici.

Upper glass structure with single, tempered front glass, lift-down opening, tempered side glasses, glass intermediate shelf and glass service top, plexiglass sliding doors, "silver" aluminium profiles, lighting with T5 neon and electronic ballast in aluminium casing.

LEGNI E LAMINATI / *WOOD AND LAMINATED*

LEGNO MOKA OAK	50.93
LEGNO EBANO MAKASSAR	50.46
LEGNO TEAK BRUMA	50.79
LEGNO PLANKED OAK	50.68
LAMINATO GALET	G077
LAMINATO ECRÙ	021
LAMINATO ROUILLE	R049
LAMINATO TWEED	T088

COLORI / *COLORS*

SILVER
PANNA ral 9010
CHOCOLATE ral 8014
AZZURRO pant. 285
LIMONE pant. 394
LIME pant. 383
AMARENA pant. 233
PESCA pant. 163

VARIANTI PIANO ESPOSITIVO / *DISPLAY TANK*

INOX — CORIAN BIANCO — HPL NERO

SEZIONI E MODELLI

SECTIONS AND MODELS



6040 S2 PV



6040 S2 GEL



6040 S2 GEL PREMIUM



6040 S2 CB



6040 S2 CS



6040 S2 PN



6040 S2 N

CODICE CODE	VERSIONI VERSIONS									
	900	1000	1150	1300	1500	1650	1700	2000	2150	SF/SQ
PV	■			■			■		■	■
GEL PREMIUM				■			■		■	
GEL			■			■			■	
CB		■			■			■		
CS		■			■			■		
N	■	■		■	■		■	■	■	■
PN	■			■			■		■	

PIANTE LAYOUT

	1150	1650	2150	
360x250x80h	GEL 12 PREMIUM	GEL 18 PREMIUM	GEL 24/12+12 PREMIUM	PV AP 90 SF
360x165x120h	GEL 12 PREMIUM	GEL 18 PREMIUM	GEL 24/12+12 PREMIUM	PV AP 90 SQ
165x165x120h 360x165x120h	GEL 14	GEL 18	GEL 24/12+12	

Design & Tecnologia su misura

ALZATA 6040 S3

UPPER GLASS 6040 S3

6040 S 3

Vetro frontale float temperato apribile verso il basso, spalle laterali in vetro temperato, mensola intermedia e cappellotto in vetro, scorrevoli di chiusura in plexiglass, profili in alluminio anodizzato "silver", doppia plafoniera di alluminio al neon T5 e reattori elettronici.

Upper glass structure with single, tempered front glass, lift-down opening, tempered side glasses, glass intermediate shelf and glass service top, plexiglass sliding doors, "silver" aluminium profiles, lighting with T5 neon and electronic ballast in aluminium casing.

LEGNI E LAMINATI / *WOOD AND LAMINATED*

LEGNO MOKA OAK	50.93
LEGNO EBANO MAKASSAR	50.46
LEGNO TEAK BRUMA	50.79
LEGNO PLANKED OAK	50.68
LAMINATO GALET	G077
LAMINATO ECRÙ	021
LAMINATO ROUILLE	R049
LAMINATO TWEED	T088

COLORI / *COLORS*

SILVER
PANNA ral 9010
CHOCOLATE ral 8014
AZZURRO pant. 285
LIMONE pant. 394
LIME pant. 383
AMARENA pant. 233
PESCA pant. 163

VARIANTI PIANO ESPOSITIVO / *DISPLAY TANK*

INOX — CORIAN BIANCO — HPL NERO

SEZIONI E MODELLI

SECTIONS AND MODELS



6040 S3 PV



6040 S3 GEL



6040 S3 GEL PREMIUM



6040 S3 CB



6040 S3 CS



6040 S3 PN



6040 S3 N

CODICE CODE — VERSIONI VERSIONS

	900	1000	1150	1300	1500	1650	1700	2000	2150	SF/SQ
PV	■			■			■		■	■
GEL PREMIUM				■			■		■	
GEL			■			■			■	
CB		■			■			■		
CS		■			■			■		
N	■	■		■	■		■	■	■	■
PN	■			■			■		■	

PIANTE LAYOUT

	1150	1650	2150	
360x250x80h	GEL 12 PREMIUM	GEL 18 PREMIUM	GEL 24/12+12 PREMIUM	PV AP 90 SF
360x165x120h	GEL 12 PREMIUM	GEL 18 PREMIUM	GEL 24/12+12 PREMIUM	PV AP 90 SQ
165x165x120h 360x165x120h	GEL 14	GEL 18	GEL 24/12+12	





Design & Tecnologia su misura

CIAM

SEZIONI E MODELLI
SECTIONS AND MODELS



6040 PLATEAU PV



6040 PLATEAU GEL



6040 PLATEAU GEL PREMIUM



6040 PLATEAU CB



6040 PLATEAU CS



6040 PLATEAU PN



6040 PLATEAU N

6040 PLATEAU

Vetrine solo vasca e basamento senza alzata cristalli.

Showcases with tank and base without glass upper structure.

CODICE CODE	VERSIONI VERSIONS									
	900	1000	1150	1300	1500	1650	1700	2000	2150	SF/SQ
PV	■			■			■		■	■
GEL PREMIUM				■			■		■	
GEL			■			■			■	
CB		■			■			■		
CS		■			■			■		
N	■	■		■	■		■	■	■	■
PN	■			■			■		■	

PIANTE LAYOUT



Design & Tecnologia su misura